



Farblaserdrucker

# Ihre farbigen Ergebnisse schneller und einfacher

verfügbar



# Phaser 7750

## A3-Farbdrucker

### Der kompromisslose Alleskönner

Für Kompromisse bleibt kaum Raum, wenn Sie Farbe brauchen, um Ihre Ideen zu vermitteln und Konzepte zu veranschaulichen. Ihr Drucker muss penibel genau und zuverlässig sein, damit Sie ihre Aufträge fristgerecht abliefern können. Der Phaser 7750 Farblaserdrucker hat alles, was der Druck- und Grafikprofi tagtäglich braucht: Hohe Leistung, um das Tempo zu halten, individuell steuerbare und anpassbare Farbausgabe und intelligente Funktionen, die auch zeitkritische Projekte zügig zum Abschluss bringen.

### Brillante Farben im Dauerlauf

Der Xerox Phaser 7750 gibt das Tempo im A3 Farbdrucker Markt vor. Komplizierte Druckjobs mit hoher Flächendeckung erledigt er schnell, mühelos und konsequent mit beeindruckenden Ergebnissen. Unterstützt von einer leistungsstarken Systemumgebung produziert er unermüdlich, damit Sie pünktlich liefern können.

- 35 Seiten pro Minute – bringt die Produktivität in Schwung.
- Erste Seite nach weniger als 11 Sekunden und minimale Vorwärmzeit.
- 715 MHz schneller G4 PowerPC-Prozessor macht kurzen Prozess mit komplexen Dokumenten und grafikintensiven Layout-Dateien.
- Bis zu 1 GB Arbeitsspeicher lässt auch in Produktionsumgebungen Warteschlangen kaum eine Chance.
- Unterstützt Papier im Format A3, SRA3 und Banner.

### Von Grund auf bessere Farbe

Der Phaser 7750 beeindruckt mit brillanter Qualität. Das Druckbild ist gestochen scharf, die Farben sind lebhaft und absolut präzise in der Wiedergabe. EA-Toner (Emulsionsaggregation) – Hochglänzender Toner mit kleineren, einheitlicher geformten "Tonerpartikeln", die auch kleinste Details gestochen scharf herausbringen. Und: Der Phaser 7750 ist großzügig ausgestattet mit modernsten Software-Tools, damit garantiert immer so gedruckt wird, wie Sie es erwartet haben.

- Glänzende, satte Farben und sattes, tiefes Schwarz.
- Auflösung bis zu 1200 x 1200 dpi für hohe Druckqualität mit lebendigen Farben.
- Bemerkenswert konstante Druckqualität über die gesamte Auflage.
- Die TekColor-Farbkorrektur führt Sie sicher zur präzisen Simulation der Ausgabefarben anderer Geräte, beispielsweise eines Computer-Monitors oder einer Druckmaschine.
- Die leistungsstarke PhaserMatch 3.0 und PhaserCal-Software für Farbmanagement und Farbkalibrierung gewährleistet Farbgenauigkeit – vom ersten Entwurf bis zum endgültigen Druck. Einfach unverzichtbar, wenn Farbe ein absolutes Muss ist.




## Angenehm im Umgang

Im hektischen Betrieb eines modernen Büros oder Grafikstudios muss man sich einfach auf seinen Farbdrucker verlassen können. Der Phaser 7750 installiert sich praktisch selbst und passt sich dank intelligenter Managementfunktionen nahtlos dem tempogewohnten Büroalltag an.

- Druckt auf eine Vielzahl von Medien, auf Normal- und Hochglanzpapier ebenso wie auf Karton - und immer absolut zuverlässig.
- Vier Mausklicks genügen und der Treiber ist installiert; schon nach wenigen Minuten können Sie drucken.
- Statusleisten im Steuerpult zeigen den Tonerstand grafisch an, damit es keine unliebsamen Überraschungen mehr gibt.
- PrintingScout, Druckformatsensoren und Warnmeldungen lassen Fehldrucke gar nicht erst zu.
- Bis zu fünf Papierzuführungen decken das komplette Spektrum der Druckmedien ab und machen den Phaser 7750 flexibel für den Produktionsdruck.
- Der optionale Finisher (Standard bei DXF-Konfiguration) vereinfacht die Endverarbeitung mit Hefter, Sortierer und Versatzausgabe.



Phaser 7750DXF



## Immer produktiv

Der Phaser 7750 Farblaserdrucker ist standardmäßig mit einem einzigartigen Sortiment modernster Software-Tools ausgestattet - damit er sich in der modernen, hochtechnisierten Büro-umgebung professionell durchsetzen kann.

Der integrierte CentreWare IS Web-Server sorgt für einfaches Druckermanagement über Ihren bevorzugten Browser. Sie sparen Zeit durch Drucker-Duplikation und automatische Installation, während Ihnen MaiLinX per E-Mail alle nötigen Informationen über Verbrauchsmaterialstatus, Druckerkonfigurationen, Auftragsabrechnung und automatisierten Support liefert.

In puncto unternehmensweites Druckermanagement ist es für IT-Administratoren durch die serverbasierende CentreWare Web-Software ein Kinderspiel, die Geräte zu installieren, zu konfigurieren, Reports anzufordern und den reibungslosen Betrieb aller Netzwerkdrucker, ob von Xerox oder anderen Herstellern, sicherzustellen.

Zu guter Letzt sorgen PrintingScout (automatische Pop-up-Fenster) und PhaserSMART (umfassender, interaktiver Online-Support) dafür, dass Ihr Drucker jederzeit zum Einsatz bereitsteht.

## Maximale Leistung von Anfang bis Ende

Wenn Sie häufig mehrseitige Dokumente drucken, dann wird die Phaser 7750DXF-Konfiguration Sie begeistern. Dieses Modell hat eine Großraum-Papierzuführung ① mit einer zusätzlichen Universalkassette und zwei A4-Papierkassetten für einen Gesamt-Papiervorrat von 3.150 Blatt. Ein Finisher ② macht Ihnen die Arbeit leichter. Er heftet bis zu 50 Blatt oder gibt sie versetzt gestapelt und fertig zur Verteilung aus.

Zur Phaser 7750DN-Basiskonfiguration gehören der beidseitige Druck im Autoduplex-Betrieb und zwei vielseitige Papierzuführungen: Eine 150-Blatt-Mehrzweckpapierzuführung, ③ und eine 500-Blatt-Universalkassette ④.

Die Phaser 7750GX-Konfiguration hat zusätzlich eine untere Papierkassetteneinheit mit insgesamt drei 500-Blatt-Universalkassetten ⑤ ⑥ ⑦ für eine Gesamtkapazität von 2.150 Blatt.

Phaser 7750GX

## Sie wünschen weitere Informationen?

Wir informieren Sie unter [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)

### Erleben Sie den Phaser 7750 in Aktion.

Bei Ihrem Xerox-Vertriebspartner oder in einer virtuellen Drucker-Demonstration:

[www.xerox.com/office/7750demo](http://www.xerox.com/office/7750demo)

**Serviceangebot & Support.** Hier erfahren Sie alles über das preisgekrönte Service- und Supportangebot Total Satisfaction Services<sup>SM</sup> von Xerox:

[www.xerox.com/office/support](http://www.xerox.com/office/support)

**Werden Sie Mitglied im Color Connection Club.** Stöbern Sie auf unserer Color Connection Website: Hier finden Sie Newsletter, Lernprogramme, Produkt-Updates und tolle Ideen: [www.colorconnection.xerox.com](http://www.colorconnection.xerox.com)

**PhaserMatch 3.0.** Erfahren Sie, wie Sie individuelle, Ihren genauen Spezifikationen entsprechende Druckprofile erstellen: [www.xerox.com/office/7750phasermatch](http://www.xerox.com/office/7750phasermatch)

Deutschland  
Tel: 800 182 74 35

Schweiz  
Tel: 0848 845 107

Österreich  
Tel: 01 79 567 978

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter  
[www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)



KONFIGURATIONEN	7750B	7750DN	7750GX	7750DXF
<b>Leistung</b>				
Druckgeschwindigkeit	35 Seiten/Min. in Farbe und Schwarzweiß			
Erster Druck nach	11 Sekunden			
Arbeitsspeicher (Std./Max.)	256 MB / 1 GB RAM	384 MB / 1 GB RAM	512 MB / 1 GB RAM	
Prozessor	715-MHz-G4-Prozessor, Adobe PostScript 3, PCL5c			
Interne Festplatte	Interne 20-GB-Festplatte standardmäßig			
Druckvolumen	150.000/Monat			
<b>Druckqualität</b>				
Max. Auflösung	1200 x 1200 dpi optimiert 1200 x 600 dpi Standard	1200 x 1200 dpi Fotomodus, Optimiert, Standard		
<b>Netzwerkanschluss</b>				
Schnittstellen	USB 2.0	10/100BaseTX Ethernet, USB 2.0		
<b>Papierverarbeitung</b>				
Automatischer 2-seitiger Druck	Optional	Standard		
Papiervorrat Standard	Zuführung 1, 150 Blatt; Zuführung 2, 500 Blatt			
<b>Produktivität</b>				
Standardfunktionen	Phaser Installer, Intelligent Ready, Pipeline-Verarbeitung			
	Benutzerdefinierte Seitenformate, Integrierter Web-Server, E-Mail-Warnungen, Erweiterter PrintingScout, PhaserSMART, Job Accounting, Verbrauchsanalyse, Broschürendruck, Intelligente Papierkassetten, Druck im Bannerformat, Musterdruck/Geschützte Ausgabe/ Gespeicherter Druckauftrag, PDF 1.4 Direktdruck, Erweiterte Font-Speicherung, Sortierung			
	Optional	PhaserCal Farbkalibrierung	PhaserCal plus PhaserMatch 3.0 Farbmanagement	

**DRUCKMEDIEN UND VERBRAUCHSMATERIAL**

Phaser Farbdruckmedien	
<b>Phaser Premium-Farbdruckpapier</b> 90 g/m <sup>2</sup> , 500 Blatt A4 (210 x 297 mm) 016136900 A3 (297 x 420 mm) 016170000 SRA3 (320 x 450 mm) 016190100	
<b>Phaser Premium Coated Cover-Papier</b> 163 g/m <sup>2</sup> , 100 Blatt A4 (210 x 297 mm) 016182400 Glossy (216 g/m <sup>2</sup> , 50 Blatt) 016195900 SRA3 (320 x 450 mm) 50 Blatt Matt (216 g/m <sup>2</sup> , 100 Blatt) 103R01050 A3 (297 x 420 mm) 103R01050 SRA3 (320 x 450 mm) 103R01005	
<b>Xerox Phaser-Broschüren mit Leporellofoliz</b> 176 g/m <sup>2</sup> A4 (210 x 297 mm) 103R01019	
<b>Phaser Weatherproof-Papier</b> 100 g/m <sup>2</sup> , 150 Blatt A4 (210 x 297 mm) 103R01021	
<b>Phaser 45 Premium-Klarsichtfolien</b> 50 Folien A4 (210 x 297 mm) 016179900	
<b>Phaser-Farbdrucketiketten</b> 100 Blatt A4 (8 Etiketten pro Bogen) 016181500	
<b>Phaser Digitaldruck-Fotopapier</b> 157 g/m <sup>2</sup> , 25 Blatt A4 (210 x 297 mm) 016201000	
<b>Phaser Glossy-Coated-Papier</b> 148 g/m <sup>2</sup> A3 (297 x 420 mm) 50 Blatt 016171900 A4 (210 x 297 mm) 100 Blatt 016170500 SRA3 (320 x 450 mm) 50 Blatt 016194100	
<b>Phaser-Postkarten</b> 176 g/m <sup>2</sup> , 100 Blatt A4 (210 x 297 mm) 4 Karten/Bogen 103R01017	

**TECHNISCHE DATEN**

**Netzwerk/Software**

**Druckermanagement** Xerox CentreWare Druckermanagement für Microsoft, Novell und Unix, CentreWare IS EWS, CentreWare Web Administrator, Xerox NDPS Gateway, Verbrauchsanalyse (nur bei netzwerkfähigen Modellen)

**Font-Unterstützung** 137 residente PS-Fonts und 81 PCL-Fonts

**Druckertreiber** Windows 9x (Peer-to-peer PhaserPort), Windows Me, Windows NT 4.x, Windows 2000/XP, MacOS 9.x/X, ab Version 10.1, Novell NetWare 4.x/5.x/6.x, UNIX (Linux 5.2, Sun OS 4.x, Sun Solaris 2.4, DEC, HP/UX 11.x, IBM AIX 4.2, SGI, SCO)

**Druckersprachen** Echtes Adobe® PostScript® 3™, PCL 5C-Emulation mit automatischer Emulationserkennung und -umschaltung

**Papierverarbeitung**

**Zuführung 1: 150-Blatt-Zuführung** (Standard)  
Papiergewicht 65-220 g/m<sup>2</sup> Coated-, Glossy- oder Phaser Digitaldruck-Fotopapier, Etiketten, Umschläge, Phaser-Broschüren mit Leporellofoliz, Phaser Weatherproof-Papier, Phaser-Postkarten, Phaser 45-Klarsichtfolien. **Druckmaterialformate:** A4, A5, A6, A3, B5 JIS, B4 JIS, ISO B5, SRA3\*, US Letter, Executive, Statement, US Folio, Legal, Tabloid, Tabloid Extra\*, Banner\* und benutzerdefinierte Formate; Umschläge: DL, B5, C6, C5, C4. (\*nicht bei Modell B)

**Zuführung 2: 500-Blatt-Kassette** (Standard)  
Papiergewicht 65-169 g/m<sup>2</sup> Glossy-Coated-Papier, dünner Karton, Phaser Weatherproof-Papier, Phaser 45-Klarsichtfolien. **Druckmaterialformate:** A4, A5, A3, B5 JIS, B4 JIS, US Letter, Statement, US Folio, Legal, Tabloid und benutzerdefinierte Formate.

**Zuführung 3, 4, 5: Untere Papierkassetteneinheit für 1.500 Blatt** (Standard bei GX) Papiergewicht 65-169 g/m<sup>2</sup> Glossy-Coated-Papier, dünner Karton, Phaser Weatherproof-Papier. **Druckmaterialformate:** A4, A5, A3, B5 JIS, B4 JIS, US Letter, Statement, US Folio, Legal, Tabloid.

**Zuführung 3, 4, 5: Großraum-Papierzuführung für 2.500 Blatt** (Standard bei DXF)  
Papiergewicht 65-169 g/m<sup>2</sup> Glossy-Coated-Papier, dünner Karton, Phaser Weatherproof-Papier. **Druckmaterialformate:** Zuführung 3: A4, A5, A3, B5 JIS, B4 JIS, US Letter, Statement, US Folio, Legal, Tabloid. **Zuführung 4, 5:** A4, B5 JIS, US Letter.

**Automatischer 2-seitiger Druck:** 65-105 g/m<sup>2</sup>.

**Sonderfunktionen**

**PrintingScout** zeigt in einem Pop-up-Fenster automatisch Hilfeinformationen an, wenn Benutzereingriffe erforderlich sind.

**PhaserSMART** leistet automatisch per Internet Unterstützung.

**Auto Install** nimmt den Drucker in wenigen Minuten über das Netzwerk in Betrieb.

**Produktivitäts-Tools für den Benutzer:** Geschützte Ausgabe\*, Musterdruck\*, Gespeicherter Druckauftrag\*, Broschürendruck, Intelligent Ready, Skalierung, Wasserzeichen, Sortierte Ausgabe\*, Drucken im Remote-Betrieb, Trennblätter, N-Seiten pro Blatt, MailInX E-Mail-Warnungen, Auftragsabrechnung, Pipeline-Verarbeitung, Erweiterte Font-Speicherung. (\* nicht bei Modell B)

**Produktivitäts-Tools für den IT-Manager:** CentreWare IS EWS, MailInX E-Mail-Warnmeldungen, PrinterMap, CentreWare Druckermanagement.

**Farbsteuerung**

**Farbstandards PANTONE®-gerechte** Volltonfarben-Simulationen, geräteunabhängige Farbe mit Adobe PostScript, CIE internationale Farbstandards und Unterstützung der ICC- und Apple ColourSync-Farbmanagementsysteme

**Farbkorrektur** PhaserMatch 3.0, TekColor Dynamische Farbanpassungsprofile zu wählen über Treiber. Automatisch, sRGB-Anzeige, sRGB Lebendige Farben, SWOP, Euroscale, Commercial, SNAP, DIC, Toyo, Schwarzweiß, None

**PhaserMatch 3.0** Farbmanagement für benutzerdefinierte Profile standardmäßig bei 7750GX und 7750DXF, Optional bei 7750B und 7750DN.

**Betrieb**

**Abmessungen** 7750B und 7750DN: Breite: 644 mm, Höhe: 493 mm, Tiefe: 715 mm, Gewicht: 88 kg.; 7750GX: Breite: 644 mm, Höhe: 857 mm, Tiefe: 715 mm, Gewicht: 116 kg.; 7750DXF: Breite: 1194 mm, Höhe: 1067 mm, Tiefe: 715 mm, Gewicht: 161 kg.

**Umgebungstemperatur:** Lagerung: -20°C bis 50°C; Betrieb 10°C bis 32°C; Relative Luftfeuchtigkeit: Lagerung: 30% bis 55%; Betrieb: 10% bis 85%. Geräuschentwicklung: 33 dBA Bereitschaft, 51 dBA Betrieb.

**Elektrische Anschlussbedingungen** 110-127 V Wechselstrom, 50/60 Hz, 220-240 V Wechselstrom, 50/60 Hz Leistungsaufnahme: 230 W durchschnittl./1000 W max. ENERGY STAR-konform mit ES-Option.

**Gesetzliche Bestimmungen** FCC Teil 15, Abschnitt A, UL-Zulassung nach UL 1950, CSA-Zertifizierung nach CSA - C22.2 Nr. 950, CE-Kennzeichen entsprechend den Richtlinien 73/23 EEC und 89/336 EEC CDRH, EN 55022.

**Unvergleichlicher Service und Support**

Jedes Xerox-Produkt wird unterstützt durch ein umfangreiches Kundendienstnetz, das in der Branche seinesgleichen sucht und zu Ihrer Verfügung steht, wenn Sie Unterstützung brauchen. Die Fachleute des Kundendienstes von Xerox setzen stets die neueste Technologie ein, damit Ihr System einsatzbereit bleibt. Darüber hinaus stehen sie in Verbindung mit den Ingenieuren, die Ihr Produkt entwickelt haben. Sie können sich also ruhigen Gewissens für Xerox entscheiden. Echtes Xerox Verbrauchsmaterial ist jederzeit problemlos erhältlich.



**XEROX**

Worldwide Partner



Copyright © 2004 XEROX CORPORATION. Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige Einholung einer Genehmigung der XEROX CORPORATION nicht reproduziert werden. XEROX®, The Document Company®, das stilisierte X®, Phaser® PhaserSmart®, PhaserCal™, PhaserMatch™ CentreWare® und TekColor® sind Marken der XEROX CORPORATION in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Andere hier verwendete Produktbezeichnungen sind Marken der betreffenden Inhaber. Die auf diesen Geräten erzeugten PANTONE-Farben stimmen möglicherweise nicht mit den von PANTONE festgelegten Standards überein. Die exakten Farbdefinitionen finden Sie in den aktuellen PANTONE-Handbüchern. PANTONE® und sonstige Pantone-Marken sind Eigentum der Pantone Inc. Als ENERGY STAR®-Partner hat Xerox festgestellt, dass dieses Produkt den ENERGY STAR-Richtlinien für Energieeinsparung entspricht. Die Bezeichnung und das Logo ENERGY STAR sind in den Vereinigten Staaten eingetragene Marken. Die Informationen in dieser Broschüre unterliegen unangekündigten Änderungen. 1/04

Kapazitätsangaben sind Circa-Werte, basierend auf einer Deckung von 5% auf einer A4-Format-Seite.

36 USC 220506 775BR-01GB